



TEL : 05 59 39 97 21  
 FAX : 05 59 36 04 15  
 mail : sth64.rodriquez@orange.fr

Fabrication Volets Roulants  
 Pose-Réparation-Motorisation  
 Portails - Garde-corps - Stores  
 Portes de Garages-Volets Battants  
 Menuiseries Rénovation PVC ALU BOIS

Devis n° D16400

Date : 09/11/2016  
 Code Client : 479  
 Tel. 05 00 00 00 00

Mr et Mme Serge DUPONT

rue d'Ossau

64680 HERRERE

Date de visite préalable : 02/11/2016

Délais d'exécution : 8 semaines à compter de la signature du présent devis (hors congés)

Livraison : DUPONT Serge rue d'Ossau 64440 HERRERE

Réf : Menuiseries PVC/ALU/Volet roulant/Volet battant







Devis estimatif gratuit n° D16400 du 09/11/2016








Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
<p>Isolation thermique performante de la moitié au moins des parois vitrées. Remplacement de fenêtres ou de portes-fenêtres gamme Altatherm marque XXXXXXXXXXXX </p> <p>Conception de fabrication française certifiée.          Module de 75 mm ouvrant et dormant, 10 chambres d'isolation : 5 dans l'ouvrant et 5 dans le dormant en standard, traité anti UV et modifié choc.          Double joints d'étanchéité en PVC souple inaltérable soudés dans les angles.          Paumelles à broches de 8 mm de diamètre, résistance à l'arrachement de 225kg par paumelle.          Grille d'entrée d'air extérieure invisible.          Classement ACOTHERM, vitrages certifiés CEKAL </p> <p>Classement A*4 E*7A V*A3          Résistance au vent testée jusqu'à 195 km/ heure.          Pose : Garantie 10 ans</p> <p>Menuiseries de la Gamme Alta : garantie 20 ans          Fenêtres PVC certifiées NF selon la norme NF 220 EP5 et évaluées par DTA relevant de la norme NF EN 14351-1+A1</p> <p>Fenêtre 2 vantaux </p> <p>Larg 1400 mm x Haut 1200 mm </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ALTATHERM Traditionnelle</li> <li>. Coloris : Blanc intérieur et extérieur</li> <li>. Rénovation sur dormant conservé (P 725)</li> <li>. Dim. HTD</li> <li>. Vitrage thermique 4-20-4 Thermi+ avec Warm Edge AC1</li> <li>. Coefficient Uw &lt;=1,3 </li> <li>. Coefficient Sw &gt;=0,42 </li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Poignée Grosfillex avec entrebâilleur</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	150,00	150,00	3

STH RODRIGUEZ - 2 rue d'Ossau - 64680 HERRERE - FRANCE  
 S.A.R.L. au capital de 00000 Euros - RCS PAU - 000000000000000000 - APE 0000 - TVA 000000000000000000





	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p><b>Fenêtre 1 vantail oscillo-battant</b>  <b>Larg 1378 mm x Haut 1200 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. ALTATHERM Traditionnelle</li> <li>. Coloris : Blanc intérieur et extérieur</li> <li>. Rénovation sur dormant conservé (P 725)</li> <li>. Dim. HTD</li> <li>. Vitrage thermique 4-20-4 Thermi+ avec Warm Edge AC1</li> <li>. Coefficient <math>U_w \leq 1,3</math></li> <li>. Coefficient <math>S_w \geq 0,42</math></li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	150,00	150,00	3
	<p><b>Fourniture d'une porte d'entrée PVC donnant sur l'extérieur</b>  <b>Pose : Garantie 10 ans</b>  <b>Menuiseries de la Gamme Alta : Garantie 20 ans</b></p> <p><b>Porte d'entrée Bhautika - Panneau décor PVC 44 mm</b>  <b>CONTEMPORAIN 44CO20BB</b>  <b>Larg 1000 mm x Haut 2150 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme Altatherm</li> <li>. Dormant P724</li> <li>. Coloris : Blanc intérieur, Blanc extérieur</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Panneau décor de 44mm</li> <li>. 4 paumelles 3D</li> <li>. Poignée embase 32mm</li> <li>. Cylindre de sécurité livré avec 5 clés réversible + carte de sécurité + barillet à double débrayage</li> <li>. Crémone Ferromatic</li> <li>. Plinthe automatique</li> <li>. Renfort ouvrant et dormant</li> <li>. Crémone Ferromatic</li> <li>. Plinthe automatique</li> <li>. Renfort ouvrant et dormant</li> <li>. Seuil alu</li> <li>. Plot anti-dégondage</li> <li>. <math>U_d &lt; 1,70 (W/m^2.K)</math></li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	150,00	150,00	3
	<p><b>Isolation thermique performante d'au moins la moitié des parois vitrées Remplacement de fenêtres et portes-fenêtres en aluminium de marque XXXX</b>  <b>Rupture thermique complète</b></p> <p><b>Porte-fenêtre coulissante 2 vantaux mobiles - Série KL.BC2R 2V</b>  <b>Larg 3000 mm x Haut 2150 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Coloris Blanc Satiné (RAL 9016 S)</li> <li>. Accessoires blancs</li> <li>. Réno tous dormants</li> <li>. Dim. fabrication</li> <li>. Vitrage 4 / 20 argon / TBE 4</li> <li>. Refoulement à gauche</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Coefficient de transmission thermique <math>U_w = 1.3 W/m^2.K</math></li> <li>. Facteur solaire <math>S_w = 0,29</math></li> </ul> <p></p>	1	150,00	150,00	3

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p><b>Fourniture de volets battants isolant</b> à lames verticales en aluminium 27mm MISTRAL de marque XXXXX. Fabriqué en France</p> <p><b>VB Alu à lames verticales</b> - Panneau sandwich 27 mm MISTRAL Larg 1200 mm x Haut 1350 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2 vantaux</li> <li>. Dimensions de baie (menuiserie)</li> <li>. Coloris : Blanc Ral 9010 aspect lisse</li> <li>. Modèle peinture / contre peinture</li> <li>. Ferrage noir</li> <li>. Espagnolette ALU / PVC</li> <li>. Gonds à sceller</li> <li>. Arrêts marseillais à visser</li> <li>. Eligible au crédit d'impôt : <b>Résistance thermique additionnelle : 0,28 m2.K/W</b></li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	150,00	150,00	3
	<p>Fourniture de volet roulant isolant aluminium de marque LAKAL</p> <p>Coffre de volet roulant en aluminium plié, fermé sur quatre côtés, laqué au four avec trappe de visite. Axe d'enroulement en acier zingué, coulisses en aluminium extrudées, laquées au four avec double garniture de glissement.</p> <p>Profil en aluminium avec mousse polyuréthane injectée à 90Kg/m<sup>3</sup>, épaisseur de feuillard de 0,36 mm, module de lame 8,9 mm, pas de lame 40 mm Produit garantie 7 ans</p> <p><b>Volet roulant rénovation LAKAL</b>, profilé alu AHS-40 Larg 1200 mm x Haut 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Tablier Thermo blanc/gris (Delta R &gt; 0,22m2K/W)</li> <li>. Lames finale et intermédiaire blanc 9016</li> <li>. Enroulement extérieur</li> <li>. Manoeuvre par moteur filaire</li> <li>. Clicsur</li> <li>. Manoeuvre à droite (vue intérieure)</li> <li>. Caisson RS (pan coupé)</li> <li>. Coffre de 150mm</li> <li>. Caisson blanc 9016</li> <li>. Coulisses HK 53 M</li> <li>. Coulisses blanc 9016</li> <li>. Sortie de manoeuvre A</li> <li>. Perçage en fond de coulisses</li> <li>. Classe au vent selon norme EN 13659 : 6</li> </ul> <p> Fabriqué en Allemagne</p>	1	150,00	150,00	3
	<b>Main d'oeuvre</b> 	7	100,00	700,00	3
	<b>A NOTER : Moteur VR (hors crédit d'impôt) = 150 € TTC unitaire</b> 	1	0,00	0,00	3
	<p><b>Travaux induits associés à la pose de menuiseries et de volets roulants :</b></p> <p><b>Prévoir système de ventilation par l'électricien</b> </p>	1	0,00	0,00	3

Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
<b>Prévoir le branchement des volets roulants par l'electricien</b>	1	0,00	0,00	3
<b>Autres travaux</b> <b>Remplacement d'une porte bois intérieure - Largeur : 800 mm x hauteur : 2100 mm</b>	1	150,00	150,00	2
<b>Main d'oeuvre autres travaux</b>	1	0,00	0,00	2

Réglement : 30% à la commande, 30 % au démarrage des travaux, le solde à la fin du chantier

Acompte demandé : 555,90 €

Total TVA 1 (20) = 0,00 €

Total TVA 2 (10) = 15,00 €

Total TVA 3 (5,5) = 88,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre.  
Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix.

Ce devis est valable 1 mois

Nota : Les dimensions portées sur le présent devis ne correspondent pas aux côtes fabrication

Total HT :	1 750,00 €
Total TVA :	103,00 €
<b>Total TTC :</b>	<b>1 853,00 €</b>

Soit en F : 12 154,88 F

**STH RODRIGUEZ**

**P.RODRIGUEZ**

**SIGNATURE** précédé de la mention "lu et approuvé, bon pour travaux" **Fait à**

**Le**

Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté nos conditions particulières de vente jointes au présent devis au moment de la passation de commande.

GARANTIE : Menuiseries : xx ans - Volets battants : Suivant garanties fabricant - Volets roulants : xx ans - Moteurs : xx ans (hors main d'œuvre)  
ASSURANCE CONSTRUCTION : Contrat xxxxxxxxxxxxxxx N°xxxxxx valable pour les chantiers ouverts du 01/01/2017 au 31/12/2017

**STH RODRIGUEZ - 2 rue d'Ossau - 64680 HERRERE - FRANCE**

