

Projet Commentaires

CHRISTOL
 Ecole maternelle : salle de travaux
 manuels

Surface
 54.00 m² L=9.00 m * l=6.00 m * H=3.00m

Votre sélection produit

Référence	Dénomination	Marque	Prix
BL04452005	DALLE LED PRO TF015 600X6 00-40W-3600LM- UGR19-4000K	T.Factory	73.75 €

Résultat de votre étude

<input checked="" type="checkbox"/> Conformité Du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Compatible avec la RT 2012	<input checked="" type="checkbox"/> les niveaux d'éclairage moyen à maintenir (Em)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Norme européenne / Norme française NF EN 12464-1	<input checked="" type="checkbox"/> les uniformités correspondantes (Emin/Em)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme aux normes du syndicat de l'éclairage	<input checked="" type="checkbox"/> le confort visuel (UGR) <input checked="" type="checkbox"/> la température de couleur, en kelvins (K) <input checked="" type="checkbox"/> l'indice de rendu des couleurs (IRC ou RA)		
<input checked="" type="checkbox"/> Données Techniques	Quantité de produits 8	Puissance totale 311.92 w	Lux Moyen 388.48 lx	Uniformité 0.64
	Plan utile 0.8 m	Coeff. de maintenance 0.85	Coeff. de réflexion	
<input checked="" type="checkbox"/> Exploitation Et énergie	50.00 %	5.78 w/m ²	1.49 w/m ²	
	d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle.	Puissance installée au m ²	Puissance installée pour 100 lux au m ²	
Coeff. de réflexion: 0.50 % Plafond, 0.30 % Murs, 0.10 % Sol				


Mentions légales

Les documents, informations et résultats communiqués au titre de l'étude, des caractéristiques des produits et de la disponibilité des stocks sont fournis à titre indicatif, ils sont non contractuels et ne sauraient engager la responsabilité de Sonepar. Ils peuvent être corrigés, modifiés ou mis à jour sans préavis. Sonepar se réserve également le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des améliorations et/ou modifications.

Projet	Commentaires
CHRISTOL Ecole maternelle : salle de travaux manuels	...
Surface 54.00 m ²	L=9.00 m * l=6.00 m * H=3.00m

Plan d'installation des luminaires


Les interdistances ci-dessous sont données d'axe à axe du luminaire.
Hauteur de la pièce : 3.00 m





DECLARATION DE CONFORMITE

NOM : P&L BELED
ADRESSE : 16 avenue des îles
VILLE : 74 000 Annecy
PAYS : FRANCE



Le produit et ses références

Ref P&L	Ref Movex	désignation	T°
BL04452004	TF011 06932000009	DALLE LED ECO 40W	4000K
BL04452006	TF012 06932000010	DALLE LED ECO 40W	3000K
BL04452001	TF014 06932000012	DALLE LED PRO 40W	4000K
BL04452005	TF015 06932000013	DALLE LED PRO UGR19	4000K
BL04452002	TF016 06932000014	DALLE LED PRO 1-10V	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conforme aux directives et normes suivantes :

Directives européennes

2006 / 95 / CE
2004 / 108 / CE

Normes européennes

EN60598-1 EN61347-2 EN620314 EN65471 EN62493 EN60598-2 EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3
EN61547 test fil incandescent 650° risque photo biologique groupe 0

Date d'émission du document : 16 mars 2015
Nom : RENARD
Fonction : Président

Signature :

P&LSAS
16 avenue des îles
74000 ANNECY
+33 6 07 82 79 88
+33 6 14 45 38 37
contact@pl-lighting.fr